

Inkomna synpunkter med avseende på förslag till vattenskyddsområden i Ystads kommun (Vattentäkter i Nedraby, Glemmingebro och St Herrestad)

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
3/allmän	Hur långt innan måste man söka tillstånd för spridning av bekämpningsmedel och liknande för att hinna få i tid för att kunna bruka?	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt	<p>Miljöförbundet har en handläggningstid på 6 veckor för kompletta ansökningar. Miljöförbundets handläggare behöver gå igenom handlingarna och miljöförbundets direktion fattar sedan beslut i ärendet. Direktionen sammanträder en gång i månaden.</p> <p>Tips och beskrivning av ärendegången finns här: https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/foretagare/lantbruk/tillstandsplikt-vattenskyddsomrade/</p> <p>Ofta inkommer många ansökningar samtidigt så det bra att vara ute i god tid (d.v.s. mer än 6 veckor innan) samt att kontrollera när direktionen sammanträder. Direktionens sammanträdesdatum finns här: https://www.ystad.se/ystadosterlenmiljo/organisation/</p>
3	Behöver även privatpersoner söka tillstånd för att sprida bekämpnings-medel?	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt	Ja, inom primär skyddszon för alla tre vattentäkter.
3	Hur lång tid gäller ett tillstånd för spridning av bekämpnings-medel?	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt	Det går att söka fleråriga tillstånd, för en växtföljd tex. Tidsbestämmelsen framgår av beslutet från miljöförbundet som man får när man sökt tillstånd.
3	Kan man få dispens för spridning av bekämpningsmedel för att bryta vallen var fjärde år?	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt	Det går inte att föregå länsstyrelsens prövning och ge ett entydigt svar. Länsstyrelsen gör en bedömning från fall till fall för att bedöma hur stor risk en åtgärd kan anses medföra. <i>Dispens ska tillämpas restriktivt och det måste finnas särskilda skäl för att medge dispens.</i>

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
allmän	Hur lång tid innan föreskrifterna börjar gälla kommer vi att få besked? Blir det några övergångsbestämmelser?			<p>Skyddsföreskrifterna gäller från det datum då Länsstyrelsen beslutar om att fastställa vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. Enligt 7 kap. § 22 Miljöbalken ska skyddsföreskrifterna gälla från denna tidpunkt även om de överklagas.</p> <p>För befintliga anläggningar och verksamheter träder föreskrivna förbud och föreskrivna krav på tillstånd- eller anmälningsplikt i kraft två år efter att dessa skyddsföreskrifter har fastställts.</p> <p>Länsstyrelsen måste kungöra beslutet, vilket innebär att de kommer att skicka ut beslutet till de fastighetsägare som berörs när beslut fattats.</p>
allmän	Se över gränserna och anpassa till fastighetsgränser, vägar osv för att underlätta brukandet av marken.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt	Gränserna har setts över och anpassats efter naturliga gränser i den mån det varit möjligt.
allmän	Hur kan man bevisa att man inte spridit bekämpnings-medel inom primär zon när ett skifte ligger både inom primär och sekundär zon eller när gränserna inte följer naturliga avgränsningar som vägar eller liknande?	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt	<p>Gränserna har anpassats för att förenkla detta.</p> <p>Genom sprutjournaler ska verksamhetsutövaren kunna visa att kraven på egenkontroll uppfylls. Vid tillsyn begärs journalerna in, men tillsyn kan även ske på plats och då kan det bli aktuellt att visa vilka medel som används i sprutan.</p> <p>Eftersom spridning anges per skifte i journalen är det på den nivån tillståndet följs upp.</p>
allmän	Kommer det att hållas fler dialogmöten?	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt	Ett uppföljningsmöte för de som varit på de tidigare mötena hålls 2/10 2018.

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
allmän	Jordvärme har förbjudits tidigare, trots att det varit tillståndsplikt i Nedraby innan.	Nedraby	Muntligt	Synpunkten framförs till Ystad-Österlenregionens miljöförbund. I dokumentationen till föreslagna vattenskyddsområden framgår att en riskanalys ligger till grund för föreslagna skyddsföreskrifter och vattenskyddsområdet samt hur risken med jordvärme värderats.
allmän	Naturskyddsföreningen har motsatt sig jordvärme och liknande innan.	Stora Herrestad	Muntligt	Naturskyddsföreningen har fått ta del av underlaget för vattenskyddsområdet och vattenskyddsföreskrifterna.
allmän	Tertiär zon bör tas bort då den bevakning som eftersträvas i hela tillrinnings-området bör kunna ordnas på annat sätt. Det finns inget krav på att ha en tertiär zon och många kommuner har heller inte en sådan.	Nedraby Glemmingebro	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	I Havs- och vattenmyndighetens handbok för vattenskyddsområde anges att ett vattenskyddsområde vid behov kan ha en tertiär zon. Om en tertiär zon inte anses behövas ska detta motiveras. För Nedraby vattentäkt anses en tertiär skyddszon fylla en funktion i att uppmärksamma om det område där grundvattenmagasinet går i dagen och där sårbarheten är hög. Den tertiära zonen är en planeringsförutsättning och anses vara motiverad utifrån vattentäkternas sårbarhet och värde. Inga vattenskyddsföreskrifter föreslås inom denna zon.
allmän	För att minska den administrativa bördan är det av vikt att anmälnings- och tillståndskrav begränsas, förenklas och är femåriga.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	Vilka aktiviteter/verksamheter som kräver anmälan resp. tillstånd regleras i vattenskyddsföreskrifterna. Anmälan/tillståndets innehåll regleras däremot inte i föreskrifterna utan bestäms av miljöförbundet. Anmälningar behöver inte göras om så länge verksamheten inte förändras. Detsamma gäller för vissa tillstånd. Vi har påtalat vikten av att samordna och förenkla ansökningar för miljöförbundet.

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
allmän	För tillstånd och anmälningar som krävs för jordbruksföretag inom vattenskyddsområden ska ingen kostnad tas ut av den aktuella tillståndsmyndigheten.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	<p>Den avgift som ett tillstånd eller en anmälan är förenat med är politiskt beslutad i Ystads kommun. Miljöförbundet kommer att fakturera kostnaden även fortsättningsvis vilket medför att denna synpunkt innebär att VA-kollektivet ska bära kostnaden istället för fastighetsägaren/verksamhetsutövaren.</p> <p>VA-avdelningen är positivt inställda till att upprätta en policy för ersättning motsvarande den kostnad som faktureras för en tillståndsansökan eller en anmälan i de fall då den uppkommer med anledning av vattenskyddsföreskrifterna. Policyn måste beslutas politiskt för att vara giltig.</p>
allmän	Restriktioner inom vattenskyddsområden påverkar möjligheterna att utveckla verksamheten och värdet på marken/fastigheten negativt. Kapitalförlust för ägaren måste kompenseras.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	<p>Oberoende värderingsman har gjort ersättningsutredningar för de verksamheter som omfattas av förbud enligt vattenskyddsföreskrifterna.</p> <p>Fastighetsägare där pågående markanvändning påverkas av förbud erbjuds avtal om ersättning enligt värderingsmannens utredning.</p>

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
2	<p>Föreslår att undantag från tillståndsplikten i paragraf 2 görs för normal hantering inom jord- och skogsbruksverksamhet.</p> <p>Bakgrunden är att det finns detaljerad lagstiftning inom området.</p> <p>Cisterner besiktigas och är utformade så att de inte ska kunna rosta sönder eller på annat sätt läcka till omgivningen.</p>	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	<p>Bedömning har gjorts att marken i anslutning till vattentäkterna är sårbar för oljeförorening.</p> <p>Det finns en ny generell föreskrift som trädde i kraft 1 juli 2018 där brandfarliga vätskor eller spillolja regleras. Enligt denna föreskrift ska cisterner i och ovan mark som rymmer mer än 250 liter och finns inom vattenskyddsområde ha sekundärt skydd. Föreskriften säger också att tillsynsmyndigheten skriftligen ska informeras innan en ny cistern installeras.</p> <p>Med anledning av ovanstående (som också påpekas i inkommen synpunkt) väljer vi att inte reglera detta ytterligare i vattenskyddsföreskrifterna utan ändrar till krav på anmälan i sekundär zon (ursprungligt förslag var tillstånd). Anledningen till att vi väljer att ha krav på anmälan är att miljöförbundet i samband med anmälan kan informera om den generella föreskrift som finns – således kan vi på detta sätt försäkra oss om att större volymer än 250 liter kommer att förses med sekundärt skydd.</p> <p>Inom primär zon vidhåller vi att det krävs ett förbud för volymer som överstiger 25 liter för att säkerställa fortsatt god vattenkvalitet.</p>
3	Simuleringar i MACRO-DB ska ligga till grund för att få lov att sprida bekämpningsmedel inom primärt och sekundärt vattenskyddsområde.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	<p>Förslaget till föreskrifter innehåller ett förbud mot kemiska bekämpningsmedel inom primär zon i Nedraby och Glemmingebro. Det innebär att simuleringar i MACRO-DB inte kommer vara tillräckligt för att länsstyrelsen ska bevilja dispens i dessa områden.</p> <p>I sekundär skyddszon, samt inom primär zon i St Herrestad kommer simuleringar i MACRO-DB ligga till grund för tillstånd.</p>
4	Mot bakgrund av den detaljerade lagstiftning som redan finns inom området, samt att kommunen har möjlighet att via metodiskt tillsynsarbete se till att detta efterföljs i vattenskyddsområdet, föreslår vi att skyddsföreskrifterna inte ska innehålla ytterligare bestämmelser om växtnäring.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	<p>Ursprunget till denna föreskrift är de allmänna råden för vattenskyddsföreskrifter, vi väljer därför att behålla denna föreskrift. Länsstyrelsen och miljöförbundet har tagit del av förslaget och inte kommit med synpunkter.</p> <p>Vattenskyddsföreskrifter för växtnäring finns för att lagstiftningen inte är utformad speciellt för vattenskyddsområden.</p>

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
4	<p>Angående lagring av gödsel på fält så är normalt begränsningen på tre veckor tillfyllest. Under år då gödsel i normal tid på våren har lags på fält och kommer det en längre regnperiod på flera veckor bör dispens ges för förlängd lagringstid.</p> <p>Lagring på fält görs för att slippa köra fram och tillbaka på vägarna med gödselspridaren, vilket medför lera och gödsel på vägarna. Detta är också nödvändigt för att rent praktiskt på ett säkrare sätt klara av lagkravet om nedbrukning av gödseln inom 4 timmar.</p>	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädare av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	Lagring i fält under kortare tid i samband med spridning avses inte med föreskriften för lagring. Det kan dock regleras i tillstånd för spridning av växtnäringssämnen. Yrkesmässig spridning är tillståndspliktigt inom primär skyddszon. Villkor i samband med spridning framgår av tillståndet. Hur tillstånd utformas bedöms från fall till fall av miljöförbundet.
5	Förtydliga vad som anses med "hälso- och miljövänliga produkter"	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädare av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	I bilagan för definition av begrepp står det "Med hälso- och miljöfarliga produkter avses kemiska produkter klassificerade och märkta som farliga enligt CLP-förordningen". CLP-förordningen kan man läsa om på kemikalieinspektionens hemsida, www.kemi.se under fliken lagar och regler.
6	Om timmer, massaved och andra träprodukter inkluderas i denna restriktion måste lagringstid på upp till 5 månader gälla.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädare av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	Detta avses inte med föreskriften.
8	I de fall där ett gårdscentrum finns inom vattenskyddsområdet måste möjlighet finnas för lantbruksföretaget att kunna vidareutvecklas och därmed ska dispens ges.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädare av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	Vattenskyddsföreskrift för miljöfarlig verksamhet finns enbart inom primär skyddszon. Inom primär zon finns inget gårdscentrum. (gårdscentrum inom sekundär zon påverkas inte av föreskriften)

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
9	<p>Normalt vägunderhåll och halkbekämpning måste vara tillåtet och i all synnerhet om gårdscentrum finns inom vattenskydds-området.</p> <p>För jordbruks-fastigheter som har gårdscentrum inom vattenskydds-område måste också fordons- och maskintvätt vara tillåtet.</p>	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommun-grupper Tomelilla/Ystad	Föreslagna föreskrifter säger att "Fordonstvätt annat än avsköljning med kallt vatten är förbjuden" både inom primär och sekundär skyddszon. Vid behov av mer avancerad fordonstvätt behöver detta ske i anläggning som miljöförbundet godkännt.
				Föreskriften är utformad så eftersom avsköljning med varmt vatten och/eller rengöringsmedel medför att olja och andra kemiska produkter som finns på fordonet kan lösas upp och följa med sköljvattnet ner i vattentäkten.
				Halkbekämpning regleras inte i föreskrifterna.
10	Husbehovstäkt bör vara undantagen från förbud. Befintliga täkter som omfattas av förbud utgör grund för ersättning.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommun-grupper Tomelilla/Ystad	Det finns ett undantag för husbehovstäkt i gällande förslag. Alla förbud som omfattar pågående markanvändning hanteras av anlitad värderingsman.
11	Jord- och bergvärme anser vi vara miljövänliga alternativ till uppvärmning med fossila bränslen.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommun-grupper Tomelilla/Ystad	Vi samtycker varvid vi vill att jord- och bergvärme i grunden skall vara tillåtet. Dock tillståndspliktigt för att ge villkor om kylmedia etc.
11	För gårdscentrum inom vattenskyddsområden kan förekomma att företaget gör en utökning av sin animalieproduktion. Då måste möjlighet till större vattenuttag finnas.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommun-grupper Tomelilla/Ystad	<p>Det finns möjlighet till större vattenuttag genom att anlägga en ny brunn, dock krävs tillstånd. Tillstånd ges i normalfallet om de krav som ställs är uppfyllda.</p> <p>Anledningen till att det är tillståndspliktigt är inte att förhindra vattenuttaget i sig utan forskriften finns för att ge möjlighet att förelägga om villkor som bidrar till riskminimering. Det kan tex handla om placering så att inga föroreningar riskerar att nå grundvattnet via uttagsbrunnen.</p>

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
11	I de fall en enskild person inte får tillstånd till anläggande av egen ny brunn måste kommunen erbjuda kommunalt vatten till en reducerad kostnad.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Berörda markägare företrädda av LRF:s kommungrupper Tomelilla/Ystad	Att en aktivitet är tillståndspliktig innebär att tillstånd kommer att beviljas om kravspecifikationen från miljöförbundet uppnås. Kostnaden för kommunalt vatten är politiskt beslutad och full avgift faktureras av den kommun (Ystad/Tomelilla) där abonnenten ansluts. Enda undantaget är om det finns en skadestånd som visar att vattenuttaget vid någon av Ystads vattentäkter påverkar enskild vattenförsörjning.
1	Vill att 1 § kompletteras med ett undantag gäller befintlig elnätsverksamhet.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	E.ON	Elnätsverksamhet krävs för vattenverkets elförsörjning är en del av vattentäktverksamheten. Vi ser därför ingen anledning att skriva ett undantag för denna paragraf. Den elnätsverksamhet som idag finns inom vattentäktzonen kommer få lov att bedrivas även fortsättningsvis.
2	Vill att undantaget även omfattar befintliga nätstationer på mark och i stolpar samt befintlig fördelningsstation	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	E.ON	Vad gäller befintliga och framtida nätstationer (mark och stolpar) samt befintlig fördelningsstation så gäller samma föreskrifter som för andra verksamheter. Enligt uppgift är det endast två stationer (befintlig nätstation vid vägen fastighet Nedraby 2:7 AVD-341, den ersätts av N150154 samt befintlig markstation vid fastighet Öja 11:10 SÖD-812) som berörs och eftersom innehållet av olja är under 250 liter krävs heller inget tillstånd så som förslaget ser ut i nuläget. Befintliga stationen i Glemmingebro, GLE-763 tillåts inte enligt föreslagna föreskrifter. Enligt uppgift ska denna bytas ut till en torr transformator och en sådan strider inte mot vattenskyddsföreskrifterna. Bytet måste vara gjort senast 2 år efter det datum för föreskrifterna fastställs av länsstyrelsen.

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
2	Vill att föreskriften kompletteras med ett undantag för användande av reservverk vid elavbrott. Vill att undantaget även omfattar leveranser av petroleum-produkter till reservverk vid elavbrott.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	E.ON	Transport av petroleumprodukter tillåts enligt andra paragrafen. Enligt ovan så är det två stationer som berörs av föreskriften för petroleumprodukter. Det är dessa två samt den vid vattenverket i Glemmingebro som det kan bli aktuellt att tillfälligt ersätta med dieselaggregat vid långvarigt avbrott. Föreskriften måste utformas så att detta är möjligt eftersom elförsörjningen är samhällsviktig. Då det antas handla om volymer som överstiger 250 liter därför krävs ett undantag både för primär och sekundär zon. Vi föreslår att detta utformas så att "reservkraftverk som har sekundärt skydd" tillåts.
Ut-bredning	Önskar att vattenskyddsområde görs större så att även en enskild brunn för vattenförsörjning kommer innanför området.	Nedraby	Fastighets-ägare	Vattenskyddsområdet inrättas för kommunal vattenförsörjning och anpassas inte efter enskilda intressen.
2	Har det diskuterats att ange halv giva av bekämpningsmedel istället för förbud i primär zon Nedraby/Glemmingebro?	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt vid uppföljningsmöte	I primär skyddszon i Nedraby och Glemmingebro bedöms sårbarheten vara så hög att spridning av bekämpningsmedel förbjuds. Där spridning av bekämpningsmedel kan tillåtas ligger MACRO-DB till grund för tillstånd.
6	Är GROT avfall?	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt vid uppföljningsmöte	Nej, GROT klassas inte som avfall och omfattas inte av föreskriften.
9	Bussar är tungt fordon. Får man inte parkera buss?	Nedraby	Muntligt vid uppföljningsmöte	Föreskriften omformuleras för samtliga vattentäkter. Parkering kortare tid än tre timmar tillåts.

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
4	Det har under arbetets gång framkommit att det inom vattenskyddsområdet förekommer mark som inkluderats som spridningsareal i tillstånd för djurhållning. Det är inte tillåtet att i vattenskydds-föreskrifterna ställa krav på tillstånd för det som är villkor för miljöbalkstillstånd.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	Muntligt	Undantag för spridningsareal angiven i miljöbalkstillstånd läggs till.
2	Trafikverket vill att lagning av väg undantas från förbud respektive krav på tillstånd då den sker med stor hänsyn tagen till riskerna för utsläpp till omgivningen samt är nödvändig för att på sikt upprätthålla vägens funktion.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	TrV	Föreskriften justeras så att detta är möjligt. Efter revidering av föreskriften gäller endast anmälningsplikt i sekundär skyddszon.
3	Trafikverket påtalar att kemiska bekämpningsmedel kan behöva användas för bekämpning av invasiva arter såsom exempelvis jättebjörnloka och flyghavre. Denna hantering genomförs endast under sådana förhållanden att annan lösning inte bedöms vara möjlig. Eventuell förändrad hantering av kemiska bekämpningsmedel utvecklas i samarbete och dialog med Länsstyrelser, kommuner och andra berörda parter.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	TrV	Enligt föreslagna vattenskydds-föreskrifter behöver tillstånd sökas för användning inom primär skyddszon i Stora Herrestad samt sekundär skyddszon i Stora Herrestad, Glemmingebro och Nedraby. För hantering av kemiska bekämpningsmedel i primär skyddszon i Nedraby eller i Glemmingebro krävs dispens från länsstyrelsen. Vid dialog med länsstyrelsen i tidigare vattenskyddsärenden har det ansetts rimligt att söka dispens för bekämpning av invasiva arter inom primär skyddszon då detta inte förekommer regelbundet. Arbete mot invasiva arter är prioriterat och kemisk bekämpning kan tillåtas vid punktinsatser där så är förenligt med vattenskyddet.

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
9	Om det skulle bli aktuellt med ny statlig väg och därtill hörande parkeringsplats kommer den process som regleras i Väglagen att följas, vilket bl a innebär att en vägplan fastställs efter omfattande samrådsförfarande och utredningar. Denna prövning jämförs med en tillståndsprövning enligt Miljöbalken. Att dessutom tillstånd från Ystad-Österlenregionens miljöförbund skulle krävas är olämpligt då detta skulle innebära en dubbel prövning.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	TrV	Undantag för nyanläggning av väg som omfattas av vägplan läggs in.
9	Berörda vägsträckor är inte utformade för uppställning av fordon och avsikten är inte att uppställning ska ske, men vid olika tillbud, t ex däck som går sönder eller motorhaveri kan tillfällig uppställning krävas i avvaktan på bärgning eller motsvarande. Formuleringen av föreskriften bör medge sådan uppställning, men också ange att den endast får ske i avvaktan på bärgning eller motsvarande.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	TrV	Vattenskyddsföreskrifter kan inte omfatta olyckor och tillbud. Vid sådana extraordinära händelser som beskrivs görs det som krävs för att upprätthålla trafiksäkerheten.
10	Föreslår att undantaget för markarbeten också innefattar schaktning i banvall till ett maximalt djup av 0,5 m för att möjliggöra normalt underhåll.	Nedraby	TrV	Undantaget skrivs in i föreskrifterna

§	Synpunkt	Gäller område	Yttrande	Kommentar/åtgärd
10	<p>Vill att normal hantering av massor i samband med schaktning i banvall tillåts.</p> <p>Hantering av massor i samband med banvallsunderhåll innefattar tillfällig uppläggning av överblivna massor innan bortforsling samt återfyllnad med massor som tidigare låg i banvallen efter schaktning.</p>	Nedraby	TrV	<p>Endast uppläggning av massor under längre tid än tre månader regleras i föreskrifterna.</p> <p>Återfyllnad med massor på samma plats tillåts såvida de inte är förorenade. Föreskriften syftar till att motverka att förorenade eller potentiellt förorenade massor från andra områden tillförs vattenskyddsområdet.</p>
12	Trafikverket saknar angivelse om skyltning vid väg om vattenskyddsområde.	Nedraby Glemmingebro Stora Herrestad	TrV	Kommunen har för avsikt att skylta vattenskyddsområdena. Det skrivs inte i vattenskyddsföreskrifterna då det är en fråga som endast rör vattentäktens huvudman.